Catalogo

ALIMENTATORI BATTERIE E ACCUMULATORI

www.innetimperia.it

Vasta gamma di Alimentatori, Batterie, Carica batterie, Accumulatori, Avviatori



Avviatori



Carica batterie



Alimentatori



Accumulatori al Piombo





LiSOCL2 Alta Capacità



Litio Bottone



Batterie Ricaricabili

IN.NET SaS Via Armelio 51 - 18100 Imperia
tel. 0183274266 - info@intelimperia.it

Caricabatterie e Avviatori

www.innetimperia.it

www.alcapower.com

Avviatore d'emergenza 800A + Power Bank + Torcia

IP30



Avviatore d'emergenza 2000A + Power Bank + Lanterna

IP30



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- Adattatore da rete 18V 1A
- Cavo USB - USB Type-C







IN.NET SaS Via Armelio 51 - 18100 Imperia
tel. 0183274266 - info@intelimperia.it

Caricabatterie e Avviatori

www.innetimperia.it

www.alcapower.com

Carica batterie switching automatico 1.5A 6/12V 1.2-50Ah

✓ RIPRISTINO ✓ CARICA ✓ MANTENIMENTO ✓ 100% AUTOMATICO ✓ IP65

PIOMBO 4-75Ah 6-12V

LiFePO4 3-25Ah 12.8V



ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Computer controlled completamente interattivo.
- Rilevamento automatico della tensione della batteria.
- 5 modalità di carica. Funzione invernale.

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 350mA
Corrente di carica	1500mA max per batterie piombo 1500mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	176x72x47mm
Peso	400g
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 6V e 12V	da 4Ah fino a 75Ah
LiFePo4	da 3Ah fino a 25Ah

Codice	Modello	
702926	CLX-3	Carica batterie switching automatico 1.5A PB 6/12V - 12.8V LiFePO4

Carica batterie switching automatico 1A 6/12V 1.2-60Ah

✓ RIPRISTINO ✓ CARICA ✓ MANTENIMENTO ✓ 100% AUTOMATICO ✓ IP65



PIOMBO 1.2-60Ah 6-12V

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Computer controlled completamente interattivo.
- Rilevamento automatico della tensione della batteria.
- 4 modalità di carica. Funzione invernale.

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 18mA
Corrente di carica	1000mA max per batterie piombo
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM e Gel
Dimensioni	47.3x82x34.7mm
Peso	195g
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 6V e 12V	da 1.2Ah fino a 120Ah

Codice	Modello	
702923	CX-3	Carica batterie switching automatico 1A 6/12V 1.2-60Ah

Caricabatterie e Avviatori


www.innetimperia.it

www.alcapower.com

Carica batterie switching automatico 7.5A 12/24V 18-240Ah

✓ RIPRISTINO ✓ CARICA ✓ MANTENIMENTO ✓ 100% AUTOMATICO ✓ IP65

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Computer controlled completamente interattivo.
- Rilevamento automatico della tensione della batteria.
- Funzione invernale. 8 modalità di carica.
- Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore.



PIOMBO 18-240Ah 12-24V

LiFePO4 10-80Ah 12.8V


Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 1.3A
Corrente di carica	7500mA max per batterie piombo 12V 3750mA max per batterie piombo 24V 5000mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	242x106x62mm
Peso	872g
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 12V	da 18Ah fino a 240Ah
Piombo 24V	da 10Ah fino a 120Ah
LiFePo4	da 10Ah fino a 80Ah

Codice	Modello	
702925	CLX-2	Carica batterie switching automatico 7.5A PB 12/24V - 12.8V LiFePO4

Carica batterie switching automatico 3.8A 6/12V 1.2-120Ah

✓ RIPRISTINO ✓ CARICA ✓ MANTENIMENTO ✓ 100% AUTOMATICO ✓ IP65

ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Computer controlled completamente interattivo.
- Rilevamento automatico della tensione della batteria.
- 8 modalità di carica. Funzione invernale.
- Funzione di ripristino della batteria selezionabile dall'utilizzatore.



PIOMBO 1.2-120Ah 6-12V

LiFePO4 8-50Ah 12.8V

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 600mA
Corrente di carica	3800mA max per batterie piombo 3000mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	205,5x84,4x49mm
Peso	515g
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 6V e 12V	da 1,2Ah fino a 120Ah
LiFePo4	da 8Ah fino a 50Ah

Codice	Modello	
702924	CLX-1	Carica batterie switching automatico 3.8A PB 6/12V - 12.8V LiFePO4