ALCAPOWER®

www.alcapower.com

NEW

CORRIERE DELLE NOVITÀ

Promozionale valido fino al 28 febbraio 2022. Prezzi IVA inclusa.

FILAMENTO LED DIMMERABILI

a partire da **€3.90 CAD**





Dimmer tuya.com

Controllo tramite App "Smart Life" disponibile sia per Android, sia per iOS. Supporto Amazon Alexa e Google Assistant™ per controllo vocale.

STRISCE LED COB DIMMERABILI

24V ingresso | **15W** watt/m | **1500** lumen/m | **IP65**

a partire da **€19.90 CAD**



tuya.com





MATERIALE ELETTRICO

a partire da **€1.50 CAD**



AVVIATORI E CARICATORI POWER BANK

a partire da **€19.90 CAD**



PROIETTORI LED

IP65 a partire da **€5.90 CAD**



ILLUMINAZIONE a partire da

€19.00 CAD

IP65



LED SOLAR SOLUTIONS a partire da *€23,00 CAD



20W potenza
2000 lumen
4000K kelvin
>12h
IP65

929622
SL20-PRO

Proiettore LED Solare Stradale **2000lm**

Dotato di sensore crepuscolare e di movimento. Multifunzione.



929606
SWL2-PRO

LED Solare da parete **2000lm**

20W potenza | 2000 lumen | 4000K kelvin | >12h | IP65

Dotato di sensore crepuscolare e di movimento. Multifunzione.





SOLAR



LED Solare da parete * orientabile **1000lm**

Dotato di sensore crepuscolare e di movimento. Multifunzione.

10W potenza | 1000 lumen | 4000K kelvin | >12h | IP65

929603
SWL11





30W potenza | 3000 lumen | 4000K kelvin | >12h | IP65

929607
SWL3-PRO

Lampione LED Solare **3000lm**

Dotato di sensore crepuscolare e di movimento. Multifunzione. Staffa di supporto cod. 929608



10W potenza | 1000 lumen | 4000K kelvin | >12h | IP65

929605
SWL1-PRO

LED Solare da parete **1000lm**

Dotato di sensore crepuscolare e di movimento. Multifunzione.



10W potenza | 1000 lumen | 4000K kelvin | >12h | IP65

929620
SOL10

Proiettore LED Solare **1000lm**

Dotato di sensore crepuscolare. Multifunzione.

PROIETTORI LED STRADALI

38W potenza — 4180 lumen

80W potenza — 8800 lumen

120W potenza — 13200 lumen

4000K kelvin | 120°

+ LUMEN



IP65 | IK10



ORIENTABILE E REGOLABILE




ALCAPOWER®





LED UFO e HIGH BAY

a partire da *€19.00 CAD



930121 UFO50 * 930119 UFO51



PLAFONIERE LED IP65

a partire da *€19.00 CAD

4000K kelvin | 6000K kelvin

60 centimetri | 30W potenza | 3000 lumen *




120 centimetri | 60W potenza | 6000 lumen



150 centimetri | 70W potenza | 7000 lumen





PANNELLI LED

a partire da *€19.00 CAD



* 930397 BACK-LIT40

36W watt | 3200 lumen | 4000K kelvin | 120° | IP20


Pannello LED 600x600 36W 3200lm

Ingresso LED Driver: 220-240V AC, 50/60Hz, 0.23A
Ingresso pannello: 25-40V DC 900mA.
Dimensioni: 595x595x25mm

Pannelli LED UGR <19 40W 4000lm

Ingresso LED Driver: 220-240V AC, 50/60Hz, 0.25A
Ingresso pannello: 33-40V DC 1000mA.
Dimensioni: 595x595x10mm / 1195x295x10mm





930398 UGR6060

1000 lumen | 40W watt | 4000K kelvin | IP20

930399 UGR30120

UGR <19





PLAFONIERE CCT 24W a partire da €69.00 CAD

CON FUNZIONE D'EMERGENZA





- **Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz, 183mA**
- **Dimensioni: Ø330x50mm / 330x330x50mm**
- Potenza: 24W / Flusso luminoso: 2000lm
- Batteria interna: Li-Ion
- Durata batteria in emergenza: 90 minuti max

Disponibili modelli anche con sensore microndе e crepuscolare e modelli standard CCT.



disponibili con e senza sensore di presenza e crepuscolare

Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz, 90mA
Dimensioni: Ø173x67mm / 215x120x67mm

960 lumen | 12W watt | IP54 | 120°

PLAFONIERE CCT 12W a partire da €14.90 CAD

PLAFONIERE LED T5

PREZZI BOMBA

30 centimetri	5W potenza	400 lumen	€6.90 CAD	929813 T5-5W
60 centimetri	9W potenza	780 lumen	€8.90 CAD	929814 T5-9W
90 centimetri	12W potenza	1000 lumen	€10.90 CAD	929815 T5-12W
120 centimetri	18W potenza	1420 lumen	€12.90 CAD	929816 T5-18W



PROIETTORI LED a partire da *€5.90 CAD

10W potenza * | 20W potenza | 30W potenza | 50W potenza | 100W potenza

Ingresso: 175-265V AC, 50/60Hz

disponibili nelle colorazioni bianco e nero

IP65 | 110°

3000K kelvin | 4000K kelvin | 6000K kelvin



PROIETTORI LED con sensore di presenza

a partire da *€14.90 CAD

4000K kelvin | 120°

Ingresso: 220-240V AC, 50/60Hz



10W potenza — 850 lumen

* 930144 FL10PIR



30W potenza — 2550 lumen

930145 FL30PIR



50W potenza — 4250 lumen

930146 FL50PIR



PROIETTORI LED con fotocellula crepuscolare

a partire da *€9.90 CAD

4000K kelvin | 120°

Ingresso: 220-240V AC, 50/60Hz



10W potenza — 850 lumen

* 930147 FL10PH



30W potenza — 2550 lumen

930148 FL30PH



50W potenza — 4250 lumen

930149 FL50PH





ALCAPOWER® STRISCE LED COB DIMMERABILI

5 METRI



24V IP20 €49,90 CAD



927001 LSC15W-3000K

24V ingresso | 15W watt/m | 1350 lumen/m | 3000K kelvin | IP20



927002 LSC15W-4000K

24V ingresso | 15W watt/m | 1500 lumen/m | 4000K kelvin | IP20



927003 LSC15W-6000K

24V ingresso | 15W watt/m | 1500 lumen/m | 6000K kelvin | IP20



12V IP20 €49,90 CAD

NEW

927004 LSC12V-3000K

12V ingresso | 15W watt/m | 1350 lumen/m | 3000K kelvin | IP20



927005 LSC12V-4000K

12V ingresso | 15W watt/m | 1350 lumen/m | 4000K kelvin | IP20



927006 LSC12V-6500K

12V ingresso | 15W watt/m | 1350 lumen/m | 6500K kelvin | IP20





*Il vantaggio delle strisce **LED COB** rispetto alle strisce LED SMD è un'illuminazione lineare continua ed uniforme, senza alcun punto scuro. Sono inoltre più flessibili e pieghevoli e la distribuzione del calore è più uniforme.*

12V IP65 €54,90 CAD

927007 LSC12V-3000K-IP

12V ingresso | 15W watt/m | 1350 lumen/m | 3000K kelvin | IP65



927008 LSC12V-4000K-IP

12V ingresso | 15W watt/m | 1350 lumen/m | 4000K kelvin | IP65



927009 LSC12V-6500K-IP

12V ingresso | 15W watt/m | 1350 lumen/m | 6500K kelvin | IP65



Dimmer per strisce LED + telecomando

NEW

€14,90 CAD

927057
DIM-LSC03



Tensione di lavoro: 5 ~ 24V DC
Corrente d'uscita max: 5A
Connettore ingresso DC: femmina 5.5x2.1mm
Connettore uscita DC: maschio 5.5x2.1mm
Giochi di luce 8 giochi, 10 livelli di velocità per ciascun gioco

MONOCROMATICHE

24V IP20 €49,90 CAD

927010 LSC15W-B

24V ingresso | 15W watt/m | IP20



927011 LSC15W-R

24V ingresso | 15W watt/m | IP20



927012 LSC15W-Y

24V ingresso | 15W watt/m | IP20



927013 LSC15W-G

24V ingresso | 15W watt/m | IP20



STRISCE LED COB DIMMERABILI


ALCAPOWER®

927030 LSC-KIT1

KIT Striscia LED COB con dimmer, alimentatore e telecomando

NEW

12V ingresso | **12W** watt/m | **1000** lumen/m | **4000K** kelvin | **IP65** | **1m**







€19.90 CAD

927032 RGB-KIT1

KIT Striscia LED COB RGB con controller, alimentatore e telecomando

NEW

12V ingresso | **12W** watt/m | **RGB** | **IP65** | **1m**







€29.00 CAD

NEW



15W watt/m **12V IP65** *927015 LSC12V-RGB* **€109.00 CAD** **5 METRI**



15W watt/m **24V IP20** *927016 LSC24V-RGB* **€99.00 CAD** **5 METRI**



GET IT ON Google Play | Download on the App Store | works with Smart Life

tuya.com Smart life, smart living

€39.00 CAD

927058 DIM-LSC04

NEW

Utilizzabile per accendere, spegnere e regolare l'intensità luminosa di strisce LED dimmerabili. Ideale per il controllo luci in salotti, appartamenti, hotel, ospedali, negozi ecc. Controllo luci da remoto: accensione, spegnimento e regolazione intensità luminosa.

Controller LED Smart Tuya RGB-W





FILAMENTO LED DIMMERABILI

DIMMERABILI **+ LUMEN**

Globo G125 Filamento LED DIMMERABILE 10W



Dimensioni: Ø125x175mm
Ingresso: 220-240V AC

A↑G D **929784 - 3000K**

A↑G E **929785 - 4000K**

G125
E27

360°

€12.90 CAD

1400lm

Globo G95 Filamento LED DIMMERABILE 10W



Dimensioni: Ø95x125mm
Ingresso: 220-240V AC

A↑G D **929782 - 3000K**

A↑G E **929783 - 4000K**

G95
E27

360°

€10.90 CAD

1400lm

Classica A60 Filamento LED DIMMERABILE 10W



Dimensioni: Ø60x105mm
Ingresso: 220-240V AC

A↑G D **929786 - 3000K**

A↑G E **929787 - 4000K**

A60
E27

360°

€5.90 CAD

1400lm

Mini Sfera G45 Filamento LED DIMMERABILE 5W



Dimensioni: Ø45x78mm
Ingresso: 220-240V AC

A↑G E **929790 - 3000K**

A↑G F **929791 - 4000K**

G45
E27

360°

€3.90 CAD

550lm

Mini Sfera G45 Filamento LED DIMMERABILE 6W



Dimensioni: Ø45x78mm
Ingresso: 220-240V AC

A↑G F **929792 - 3000K**

A↑G G **929793 - 4000K 550lm**

G45
E14

360°

€3.90 CAD

550lm

Oliva C35 Filamento LED DIMMERABILE 6W



Dimensioni: Ø35x100mm
Ingresso: 220-240V AC

A↑G F **929788 - 3000K**

A↑G G **929789 - 4000K 550lm**

C35
E14

360°

€3.90 CAD

550lm

Smart Dimmer per lampadine LED

NEW

€19.50 CAD

927059
DIM-L220S



tuya.com
Smart life, smart living

works with Smart Life

GET IT ON Google Play

works with the Google Assistant

Download on the App Store

WORKS WITH amazon alexa

Utilizzabile per accendere, spegnere e regolare l'intensità luminosa di lampade dimmerabili LED, CFL, ad incandescenza e alogene. Ideale per il controllo luci in salotti, appartamenti, hotel, ospedali, negozi ecc. Controllo luci da remoto: accensione, spegnimento e regolazione intensità luminosa. Controllo tramite uno o più pulsanti connessi al dimmer.

TRASPARENTI, CLASSIC E FROST

ALCAPOWER®







trova il tuo stile







PENDENTI COLORATI da €6,90 CAD



PENDENTI VINTAGE da €15,00 CAD



+ LUMEN

GLOBO LED E27

a partire da *€6.90 CAD

Ingresso: 175-250V AC



E27 - G130
25W 2600lm

E27 - G120
20W 2100lm

E27 - G95
18W 1850lm

CLASSICA LED E27

€6.50 CAD



E27 - A60
10W 890lm
12-24V

€7.90 CAD



E27 - A60
10W 800lm
con sensore luce

CLASSICA LED E27

a partire da *€2.50 CAD

Ingresso: 175-250V AC



E27 - A70
20W 2000lm

E27 - A60
16W 1600lm

E27 - A60
13W 1250lm

E27 - A60
10W 890lm

LED OPALI 6W/8W

a partire da €1.90 CAD

Ingresso: 175-250V AC



E27 - G45
6W 470lm
8W 750lm

E14 - G45
6W 470lm
8W 750lm

E14 - C35
6W 470lm
8W 750lm

E14 - C37
6W 470lm

PORTA FARETTI da €2.90 CAD



LED DICROICHE, BISPINA e LINEARI da *€1.90 CAD



GU10 - MR16
7W 580lm
175-250V AC



GU10 - MR16
6W 470lm
175-250V AC



GU5.3 - MR16
6W 450lm
10-14V



GU4 - MR11
3W 250lm
9-20V



G4
1.8W 200lm
12V DC/AC



G9
3.5W 360lm
220-240V AC



R7S 78mm
5W 450lm
220-240V AC



R7S 118mm
11W 1300lm
220-240V AC

HT LIGHT® ITALY

la tua luce calda
naturale e fredda

Box 3pz Oliva C35 **5W 400lm**



Dimensioni: Ø37x98mm
Ingresso: 175-250V AC

A↑G F

400073 - 3000K
400075 - 4000K
400077 - 6000K

C35
E14

€3,90 CAD

360°

Box 3pz Mini Sfera G45 **5W 400lm**



Dimensioni: Ø45x81mm
Ingresso: 175-250V AC

A↑G F

400071 - 3000K
400074 - 4000K
400072 - 6000K

G45
E14

€3,90 CAD

360°

Box 3pz Classica A60 **11W 1000lm**



Dimensioni: Ø60x109mm
Ingresso: 175-250V AC

A↑G F

400078 - 3000K
400076 - 4000K
400079 - 6000K

A60
E27

€5,90 CAD

120°





PREZZO BOMBA

MULTIPRESE



3500W

+ WATT

PREZZI SHOCK!



601013

2 usb · 5 universali · USB

4 bipasso · 2 universali



601001

601002

6 bipasso · 3 universali



601003

601004



601009

601010

4 universali



601005

601006


4 universali



601007

601008

6 universali



601011

601012

6 universali

ADATTATORI







PREZZI SHOCK!

606001



606002



606003



606004



PREZZI SHOCK!

606007



606008



606005



606006



603004 3m
603006 5m



PREZZI SHOCK!

3 metri · 5 metri

PROLUNGHE

603005 3m
603007 5m



TORCE LED PROFESSIONALI

ALCA POWER®





Torcia LED regolabile **370lm**

Focus e flusso luminoso regolabile. Funzione Flash.
4 batterie Alcaline 1.5V formato AA incluse.

€27.90 CAD

500003 FL03

370 lumen | AA batterie | 3h½ | IP66



Torcia LED regolabile e ricaricabile **1000lm**

Focus e flusso luminoso regolabile. Funzione Flash.
Ricaricabile tramite USB. Indicatore stato di carica.

€49.90 CAD

500002 FL02

USB | 1000 lumen | Li-Ion batteria | 4h | IP66

NEW



Torcia LED regolabile e ricaricabile **1400lm**

Regolabile e con funzione flash.
Ricaricabile tramite USB. Indicatore stato di carica.
Sommergibile e galleggiante.

€79.90 CAD

500005 FL05

USB | 1400 lumen | Li-Po batteria | 1h | IP67

Torcia LED regolabile e ricaricabile **110lm**


Focus e flusso luminoso regolabile.
Aggancio a clip. Base magnetica.
Ricaricabile tramite USB. Indicatore stato di carica.


€34.90 CAD

500001 FL01

USB | 110 lumen | Li-Ion batteria | 2h | IP64













Torcia LED regolabile **480lm**

Focus e flusso luminoso regolabile. Funzione Flash.
Presa gommata. Corpo in polimero, resistente al calore ed anticorrosione.
4 batterie Alcaline 1.5V formato AA incluse.

PREZZO BOMBA

500004 FL04

480 lumen | AA batterie | 5h½ | IP68









€44.90 CAD

Pannello LED portatile multifuzione ricaricabile **1200lm**

4 flussi di luce regolabili. Dimensioni: 154x104x31mm

500040 PL40

USB | 1200 lumen | Li-Ion batteria | 2h½ | IP67



Torcia LED da lavoro ricaricabile **125lm**

Flusso luminoso regolabile.
Base magnetica. Gancio di sospensione.
Ricaricabile tramite USB.
Indicatore stato di carica.

€40.90 CAD

500041 WL01

USB | 125 lumen | Li-Ion batteria | 3h | IP64



€45.90 CAD

GESTURE ACTIVATION CONTROL

Torcia LED da testa ricaricabile e regolabile **510lm**

Focus e flusso luminoso regolabile. Funzione Flash.
GESTURE ACTIVATION CONTROL: Possibilità di accendere e spegnere la lampada con il movimento della mano.
Con pacco batteria Li-Po 3.7V 800mAh ricaricabile.

500024 HL24

USB | 510 lumen | Li-Po batteria | 2h½ | IP64





CUSTODIA DELLE BATTERIE

€79.90 CAD

Torcia LED da testa ricaricabile e regolabile **1030lm**

Focus e flusso luminoso regolabile. Funzione Flash.
Con pacco batteria Li-Po 3.8V 2850mAh ricaricabile.

500023 HL23

USB | 1030 lumen | Li-Po batteria | 2h½ | IP66

NEW



€22.90 CAD

Torcia LED Sicurezza regolabile e ricaricabile **145lm**

Flusso luminoso regolabile. Funzione Flash.

500022 HL22

USB | 145 lumen | Li-Po batteria | 2h½ | IP64




ALIMENTATORI MONOTENSIONE da *€6,90 CAD

Ingresso: 100-240V AC
Uscita: 12V DC

1A corrente * | **2A** corrente | **3A** corrente | **5A** corrente







NEW

ALIMENTATORI SLIM a partire da *€9,90 CAD

disponibili nei formati 12V DC e 24V DC

36W potenza * | **60W** potenza | **100W** potenza | **120W** potenza | **150W** potenza | **250W** potenza | **300W** potenza | **360W** potenza

NEW










ALIMENTATORI IP20 a partire da *€5,90 CAD

disponibili nei formati 12V DC e 24V DC

6W potenza * | **12W** potenza | **15W** potenza | **30W** potenza | **60W** potenza | **75W** potenza | **100W** potenza | **180W** potenza | **200W** potenza









ALIMENTATORI IP67 a partire da *€6,90 CAD

disponibili nei formati 12V DC e 24V DC

12W potenza * | **20W** potenza | **24W** potenza | **40W** potenza | **60W** potenza | **75W** potenza | **100W** potenza











NEW

CARICA BATTERIE SWITCHING AUTOMATICI

100% AUTOMATICO / RIPRISTINO / CARICA / MANTENIMENTO



702925
CLX-2

€63.00 CAD | 7.5A corrente | 12V Piombo | 24V Piombo | 12.8V LiFePO4



702924
CLX-1

€36.90 CAD | 3.8A corrente | 6V Piombo | 12V Piombo | 12.8V LiFePO4



702926
CLX-3

€29.00 CAD | 1.5A corrente | 6V Piombo | 12V Piombo | 12.8V LiFePO4

702923 CX-3

€19.90 CAD



1A corrente | 6V Piombo | 12V Piombo

AUTO | MOTO | CAMPER | BARCA | TRATTORE | RUSPA

ACCESSORI INCLUSI IN TUTTI I MODELLI



MODELLO	CLX-1	CLX-2	CLX-3	CX-3
MOTO	•	•	•	•
AUTO	•	•	•	•
ATV	•	•	•	•
MOTOSLITTA	•	•	•	•
GOLF CART	•	•		
CAMPER	•	•		
CAMION		•		
TRATTORE	•	•		
BARCA	•	•		

AVVIATORI POWER BANK

NEW

PREZZO BOMBA

800A



€96.00 CAD

702893 PJ1-PRO



€183.00 CAD

702894
PJ-2

2000A

INVERTER a partire da

*€29.90 CAD

SOFT START, ONDA PURA E IPC







*

150W potenza | 300W potenza | 600W potenza | 1000W potenza | 1500W potenza | 2000W potenza | 3000W potenza

*

TUTTI I NOSTRI INVERTER SONO DISPONIBILI NEI FORMATI 12V DC E 24V DC

EV-CHARGER



Li-ion
Piombo



bici e monopattini elettriche ed hoverboard



UN MONDO DI BATTERIE


Li-ion
Ni-Cd
LiFePO4
Ni-MH
Piombo








BATTERIE Li-Ion





3.7V tensione







MONITOR LCD

videosorveglianza e automotive



VGA HDMI A/V





ALCAPOWER®

Seguici su

Tutte le foto e i disegni sono di nostra proprietà e il presente Promozionale è protetto dalla legge sul Copyright. Prezzi IVA inclusa e validi fino ad esaurimento delle scorte, salvo errori e/o omissioni di stampa, nei punti vendita autorizzati aderenti all'iniziativa.
Promozionale valido fino al 28 febbraio 2022. Prezzi IVA inclusa.

Le foto sono solo rappresentative. Le caratteristiche tecniche e/o estetiche dei prodotti possono subire variazioni senza alcun preavviso. Tutti i marchi rappresentati sono indicati con il solo scopo di fornire informazioni sulla compatibilità dei prodotti ed appartengono ai rispettivi proprietari.

RIVENDITORE ADERENTE ALL'INIZIATIVA